

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Курганской области
Шадринский территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Курганской области
ул. Луначарского, д. 20, г. Шадринск, 641870 тел/факс (35253) 6-29-35
E-mail: rpnshad@mail.ru

641876, Курганская
область, г.Шадринск,
ул.Октябрьская, 59

(место составления акта)

« 01 » ноября 20 19 г.

(дата составления акта)

10:00

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора)
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 07/ 189 -19 г

По 641876, Курганская область, г.Шадринск, ул.Октябрьская, 59,
адресу/адресам: 641876, Курганская область, г.Шадринск, ул.Крестьянская, 7-27
(место проведения проверки)

На распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора
основании: по Курганской области Чумичкина В.П. № 2846-р от 24.09.2019
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственного бюджетного учреждения «Комплексный центр социального
обслуживания населения по городу Шадринску и Шадринскому району»
(наименование юридического лица, фамилия, имя отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: с 07.10.2019 по 01.11.2019

07.10.2019	с 10 час. 00 мин. до 10 час. 30 мин.	Продолжительность 0,5 час.
22.10.2019	с 10 час. 00 мин. до 11 час. 30 мин.	Продолжительность 1,5 час.
01.11.2019	с 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин.	Продолжительность 1,0 час.

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней/3 часа
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Шадринский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по
Курганской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения (приказа) о проведении проверки ознакомлен, копию получил:
(заполняется при проведении выездной проверки)

Директор Митькина Ольга Евгеньевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется))

подпись

01.10.2019

дата

11:40

время

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании не
проведения проверки: требуется

Лицо (а), проводившие проверку:

Ожегина Елена Ивановна главный специалист-эксперт Шадринского
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Курганской области;
Неверова Марина Сергеевна, ведущий специалист-эксперт Шадринского
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Курганской области;
Белоконь Владимир Иванович, врач по общей гигиене, Андронов Андрей
Николаевич, врач по общей гигиене, Жданова Светлана Викторовна Шадринского
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области» (Аттестат
аккредитации № RA.RU.21ПК64 от 27.08.2015, выдан Федеральной службой по
аккредитации; Аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710017 от
22.04.2015, выдан Федеральной службой по аккредитации)

При проведении проверки присутствовали:
Директор Митькина Ольга Евгеньевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки нарушения обязательных требований не выявлены. Проведенные инструментальные исследования параметров микроклимата и измерения световой среды соответствуют гигиеническим и санитарно-эпидемиологическим требованиям. Документы представлены в полном объеме, нарушений санитарного законодательства не выявлено.

При проведении плановой проверки главным специалистом-экспертом Шадринского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Курганской области Ожегиной Еленой Ивановной осуществлялась фотосъемка. Для съемки использовался фотоаппарат Canon SX 620 HS. При фотосъемке освещение естественное, искусственное.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

Протоколы лабораторных испытаний и исследований № П1554, № П1555 от 22.10.2019
Фототаблица на 2 л.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Главный специалист-эксперт
Ведущий специалист-эксперт

должность)

(подпись)

Ожегина Е.И.
Неверова М.С.

(Ф.И.О.)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Директор Митькина Ольга Евгеньевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

01 ноября 2019 г.

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА ПО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ШАДРИНСКИЙ ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 641870, Курганская область, г. Шадринск, ул. Луначарского 20,
Факс (35253) 6-18-96, тел. 6-18-96 E-mail: retortas@mail.ru ОКПО 70576061 ОГРН 1054500008925
ИНН 4501113468 КПП 450202001

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21ПК64 от 27 августа 2015 г.

Руководитель испытательного лабораторного центра

М. П.  И. Н. Андронов

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ П1554 от 22 октября 2019 г.**

1. Наименование предприятия, организации (заявитель):

Шадринский территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Курганской области

2. Юридический адрес: 641870, Курганская область, город Шадринск, улица Луначарского, дом 20

3. Наименование измерений: Параметры микроклимата

4. Место проведения измерений:

Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения по городу Шадринску и Шадринскому району", Курганская область, г. Шадринск, ул. Крестьянская, 7-27

5. Дата и время измерений: 22.10.2019

Ф.И.О., должность: Жданова С. В. помощник врача по общей гигиене

При измерениях присутствовала специалист по охране труда Овсянникова И.А.

6. Средства измерений:

№ п/п	Наименование, тип прибора	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке	Срок действия	Погрешность
1	Измеритель параметров микроклимата "МЕТЕОСКОП"	116611	32014-06	2116425/3973/2 от 26.08.2019	25.08.2020	3

7. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Плановая проверка, запрос № 161-г в/п от 09.10.2019

Метеоусловия:

атмосферное давление 754 мм рт.ст.; температура воздуха 2°C; относительная влажность 91%;

8. НД, регламентирующие объем измерений и их оценку:

СанПиН 2.1.2.2645-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях"

9. НД на метод измерения:

ГОСТ 30494-2011 Здания жилые и общественные Параметры микроклимата в помещениях

10. Код измерений: 04.19.1554 ф

11. Место осуществления деятельности: Курганская область, город Шадринск, улица Луначарского, 20

ИЗМЕРЕНИЯ, ИССЛЕДОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ И НЕИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ

№№ п/п	Место проведения измерений	Высота от пола, м	Температура воздуха, ° С		Относительная влажность воздуха, %		Скорость движения воздуха, м/с	
			измеренная	допустимая	измеренная	допустимая	измеренная	допустимая
Жилая комната								
1	в центре помещения	0,1	21,7±0,8	18 - 24	44,2±1,5	60	менее 0,1	0,2
		0,6	21,7±0,8	18 - 24	44,2±1,5	60	менее 0,1	0,2
		1,7	21,7±0,8	18 - 24	44,2±1,5	60	менее 0,1	0,2
2	0,5 м от наружной стены	0,1	21,8±0,8	18 - 24	44,2±1,5	60	менее 0,1	0,2
		0,6	21,8±0,8	18 - 24	44,2±1,5	60	менее 0,1	0,2
		1,7	21,8±0,8	18 - 24	44,2±1,5	60	менее 0,1	0,2

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

помощник врача по общей гигиене _____

Жданова С. В.



М.П.

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ**

Юридический адрес: 640006, г. Курган, ул. М.Горького, 170
Телефон, факс: (3522) 24-11-54, 24-09-59
ОКПО 70576061, ОГРН 1054500008925
ИНН/КПП 4501113468/ 450101001
Фактический адрес: 641800, Курганская область,
г. Шадринск, ул. Луначарского, дом. 20
Телефон, факс: (35253) 6-18-96

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц: RA.RU.710017
Дата включения аккредитованного лица в реестр:
22.04.2015



**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЛАБОРАТОРНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) № П1554**

Заключение составлено 22 октября 2019 г.

1. Основание для проведения экспертизы: запрос № 161-г в/п от 09.10.2019
2. Цель экспертизы:
соответствие СанПиН 2.1.2.2645-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях"
3. Наименование измерений: Параметры микроклимата
4. Наименование предприятия, организации (заявитель):
Шадринский территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Курганской области
641870, Курганская область, город Шадринск, улица Луначарского, дом 20
5. Место проведения измерений:
Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения по городу Шадринску и Шадринскому району",
Курганская область, г.Шадринск, ул. Крестьянская, 7-27
6. Дата и время проведения измерений: 22.10.2019
7. НД на метод измерения (испытания):
ГОСТ 30494-2011 Здания жилые и общественные Параметры микроклимата в помещениях
8. ИЛЦ, выполнивший измерения (испытания):
Шадринский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области", Курганская обл., г.Шадринск, ул. Луначарского, 20; аттестат аккредитации № RA.RU.21ПК64, зарегистрированный в реестре аккредитованных лиц 27 августа.2015 года.

Рассмотренные материалы: Протокол лабораторных испытаний № П1554 от 22 октября 2019 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В результате проведенных измерений установлено:
измеренные показатели соответствуют требованиям СанПиН 2.1.2.2645-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях"

Экспертное заключение составил(а):

Врач по общей гигиене _____

Слуднова Е. А.
(Сертификат специалиста № 0155241725644 от 04.05.2019)

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА ПО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ШАДРИНСКИЙ ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 641870, Курганская область, г. Шадринск, ул. Луначарского 20,
Факс (35253) 6-18-96, тел. 6-18-96 E-mail: retortas@mail.ru ОКПО 70576061 ОГРН 1054500008925
ИНН 4501113468, КПП 450202001

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21ПК64 от 27 августа.2015 г.

Руководитель испытательного лабораторного центра

М. П.

А.Н. Андронов



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**
№ П1555 от 22 октября 2019 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель):

Шадринский территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Курганской области

2. Юридический адрес: 641870, Курганская область, город Шадринск, улица Луначарского, дом 20

3. Наименование измерений: Измерения световой среды

4. Место проведения измерений:

Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения по городу Шадринску и Шадринскому району", Курганская область, г. Шадринск, ул. Крестьянская, 7-27

5. Дата и время измерений: 22.10.2019

Ф.И.О., должность: Жданова С. В. помощник врача по общей гигиене

При измерениях присутствовала специалист по охране труда Овсянникова И.А.

6. Средства измерений:

№ п/п	Наименование, тип прибора	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке	Срок действия	Погрешность
1	Люксметр ТКА-Люкс	31561	20040-05	2116423/520/325 от 08.08.2019	07.08.2020	8

7. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Плановая проверка, запрос № 161-г в/п от 09.10.2019

Условия проведения измерений:

температура воздуха 21°C; атмосферное давление 754 мм рт.ст.; относительная влажность 44%;

8. НД, регламентирующие объем измерений и их оценку:

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий."

9. НД на метод измерения: ГОСТ 24940-2016 "Здания и сооружения. Методы измерения освещенности"

10. Код измерений: 04.19.1555 ф

11. Место осуществления деятельности: Курганская область, город Шадринск, улица Луначарского, 20

ИЗМЕРЕНИЯ, ИССЛЕДОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ И НЕИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ

№№ п/п	Место проведения измерений	Плоскость	Вид ламп	Освещенность общая, лк	
				измеренная	допустимая
Жилая комната					
1	т. № 1	Г-0,0	Светодиодные	158±15	не менее 150
2	т. № 2	Г-0,0	Светодиодные	176±16	не менее 150
3	т. № 3	Г-0,0	Светодиодные	180±17	не менее 150
4	т. № 4	Г-0,0	Светодиодные	169±16	не менее 150
5	т. № 5	Г-0,0	Светодиодные	170±16	не менее 150

Напряжение сети: до начала измерений 220 В; по окончании измерений 220 В.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Помощник врача по общей гигиене _____

Жданова С.В.



**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ**

Юридический адрес: 640006, г. Курган, ул. М.Горького, 170
Телефон, факс: (3522) 24-11-54, 24-09-59
ОКПО 70576061, ОГРН 1054500008925
ИНН/КПП 4501113468/ 450101001
Фактический адрес: 641800, Курганская область,
г. Шадринск, ул. Луначарского, дом. 20
Телефон, факс: (35253) 6-18-96

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц: RA.RU.710017
Дата включения аккредитованного лица в реестр:
22.04.2015



**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЛАБОРАТОРНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) № П1555**

Заключение составлено 22 октября 2019 г.

1. Основание для проведения экспертизы: запрос № 161-г в/п от 09.10.2019

2. Цель экспертизы:

соответствие СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий."

3. Наименование измерений: Измерения световой среды

4. Наименование предприятия, организации (заявитель):

Шадринский территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Курганской области
641870, Курганская область, город Шадринск, улица Луначарского, дом 20

5. Место проведения измерений:

Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения по городу Шадринску и Шадринскому району",
Курганская область, г.Шадринск, ул. Крестьянская, 7-27

6. Дата и время проведения измерений: 22.10.2019

7. НД на метод измерения (испытания):

ГОСТ 24940-2016 "Здания и сооружения. Методы измерения освещенности"

8. ИЛЦ, выполнивший измерения (испытания):

Шадринский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области", Курганская обл., г.Шадринск, ул. Луначарского, 20; аттестат аккредитации № RA.RU.21ПК64, зарегистрированный в реестре аккредитованных лиц 27 августа.2015 года.

Рассмотренные материалы: Протокол лабораторных испытаний № П1555 от 22 октября 2019 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В результате проведенных измерений установлено:

измеренные показатели соответствуют требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий."

Экспертное заключение составил(а):

Врач по общей гигиене _____

Слуднова Е. А.
(Сертификат специалиста № 0155241725644 от 04.05.2019)